

ARREDO BEACH

[illegible]



art. 114

art. 112

ART. 114

TAVOLINO MOD. MINI a 12 coste in HD PE stabilizzato ai raggi UV - Diam. mm 305 x h 55 - peso Kg 0,49
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU
A richiesta: ROSSO - BEIGE

TABLE MOD. MINI with 12 ribs is made from UV-stabilised HDPE 305 mm diam. x 55 mm h - Weight 0,49 Kg
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE
On request: RED - BEIGE

ART. 112

TAVOLINO MOD. DUNA a 12 coste in HD PE stabilizzato ai raggi UV - Diam. mm 400 x h 65 - peso Kg 0,61
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU
A richiesta: ROSSO - BEIGE

TABLE MOD. DUNA with 12 ribs is made from UV-stabilised HDPE 400 mm diam. x 65 mm h - Weight 0,61 Kg
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE
On request: RED - BEIGE

Esempio di tavolo reggi ombrellone completo di tubo, piatto, riduttore e ancorotta (optional) antisfilamento. Nella foto l'art. 01CR6 tavolo reggi ombrellone mod. SEI.

Example of a beach umbrella holder with table including a tube, a plate, a reducer and a fastening base plate (optional). Photo of art. 01CR6, beach umbrella holder with table mod. SEI.



Istruzioni di montaggio

Elementi componenti un tavolo reggi ombrellone:

- 1- Tavolino per tavolo reggi ombrellone.
- 2- Riduttore d'accoppiamento con innesti di varie misure.
- 3- Tubo reggi ombrellone.

Inserire il riduttore 2 nel tubo 3 - Inserire il tubo 3 nel suolo per circa 50 cm (o sull'eventuale supporto) - Montare il tavolino 1 sul tubo di sostegno 3, premendolo con forza verso il basso sino a battuta.



Assembly Notes

Elements composing a beach umbrella holder with table:

- 1- Plate of the table for a beach umbrella holder.
- 2- Reducing coupling with various sized couplings.
- 3- Beach umbrella holding tube.

Insert the reducing coupling 2 into the tube 3 - Insert the tube 3 into the ground to a depth of around of 50 cm (or alternatively on the base plate) - Place the table 1 on the supporting tube 3, by pushing it downwards until it locks in place.

ART. 016

TAVOLINO MOD. SEI a 12 coste pesante in HD PE stabilizzato ai raggi UV
Diam. mm 410 x h 150 - peso Kg 1,15
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU - A richiesta: ROSSO - BEIGE

TABLE MOD. SEI with 12 ribs is made from heavy-weight UV-stabilised HDPE 410 mm diam. x 150 mm h - Weight 1,15 Kg
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE - On request: RED - BEIGE



ART. 01G

TAVOLINO MOD. GUSCIO in PP Copo stabilizzato ai raggi UV, formato da due parti unite ad incastro, sostituibili; la parte inferiore è rinforzata da sei costole che costituiscono anche un valido appoggio alla parte superiore. Due ganci appendiborsa e predisposizione per l'inserimento della vite di bloccaggio al tubo di sostegno - Diam. mm 400 x h 85 - peso Kg 0,90 - Disponibile a richiesta senza ganci appendiborsa
Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU - A richiesta: ROSSO

TABLE MOD. GUSCIO is made from UV-stabilised PP Copo, consisting of two interlocking and replaceable parts; the bottom part is reinforced by 6 stiffening ribs, serving also as a supporting base for the top part. It has two bag hooks and is arranged for inserting the locking screw into the supporting tube - 400 mm diam. x 85 mm h - Weight 0,90 Kg - Available on request without bag hooks.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE - On request: RED




1



2

art. 01G1
Parte superiore / Top part



3

art. 01G2
Parte inferiore costolata
Ribbed bottom part



4

Predisposizione per inserimento vite di bloccaggio
Arrangement for inserting a locking screw




Ganci appendiborsa
Bag hooks

5

ART. 01SUP


TAVOLINO MOD. SUPERGUSCIO in PP Copo, stabilizzato ai raggi UV, formato da due parti unite ad incastro, sostituibili; la parte inferiore, rinforzata da dodici costole che costituiscono anche un valido appoggio alla parte superiore, ha il foro per il tubo conformato per poterlo montare indifferentemente sia su tubo tondo diam. mm 85 che su tubo quadrato da mm 80 x 80 - Diam. mm 435 x h 100 - peso Kg 1,74 - Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU - A richiesta: ROSSO

TABLE MOD. SUPERGUSCIO is made from UV-stabilised PP Copo, consisting of two interlocking and replaceable parts; the bottom part is reinforced by 12 stiffening ribs, serving also as a supporting base for the top part; the central bore can accommodate both round tubes of 85 mm diameter and square tubes of 80 x 80 mm - 435 mm diam. x 100 mm h - Weight 1,74 Kg - Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE - On request: RED




6

Tubo quadrato
Square tube



7

art. 01SUP1
Parte superiore
Top part



10

Foro bivalente sia per tubo tondo che quadrato
Single bore for both round and square tubes



8

art. 01SUP2
Parte inferiore costolata
Ribbed bottom part



9


Tubo rotondo
Round tube

TAVOLINO PORTAOGGETTI MOD. LIDO BOX / STORAGE TABLE MOD. LIDO BOX

ART. 122

TAVOLINO PORTAOGGETTI MULTIFUNZIONE MOD. LIDO BOX in PP Copo stabilizzato ai raggi UV, con vano portaoggetti, posacenere, portabicchieri, gancio appendiborsa, numeratore (optional) - Boccola in nylon - Misura mm 480 x 400 x h 135 - Peso Kg 1,86 Design originale ed accattivante, grande versatilità e praticità di utilizzo. Qualità dei materiali, struttura accuratamente progettata e testata, garantiscono robustezza e durevolezza. Il pratico vano portaoggetti a rotazione, chiudibile con lucchetto (optional), o a richiesta, con serratura anticorrosione con palpebra antipolvere (optional), consente di utilizzare comodamente e indipendentemente il ripiano e si pulisce agevolmente.

MULTI-FUNCTION STORAGE TABLE MOD. LIDO BOX is made from UV-stabilised PP Copo and is equipped with a storage space, an ashtray, cup holders, bag hook, label holder (optional) - Nylon bush - Sizes: 480 mm x 400 mm x 135 mm h - Weight 1,86 Kg. Original and captivating design, very versatile and easy to use. High-quality materials and a carefully designed and tested structure ensure strength and durability. The practical rotating storage space - which can be locked using a padlock (optional) or a key-lock closure (optional)- is a comfortable device because it enables to use the top shelf independently from it and you can be easily cleaned.



Il vano portaoggetti ruotante non interferisce con il ripiano
Rotating storage space does not interfere with the top shelf

Portacenere con coperchio
a chiusura antivento
Ashtray with windproof cover

Chiusura a serratura
con chiave
(optional a richiesta)
*Key-lock closure
(optional on request)*

Chiusura a lucchetto (optional)
Padlock closure (optional)

Spazio portabicchieri,
portabottiglie e lattine
*Holder for cups,
cans and bottles*

COMPONENTI - RICAMBI / COMPONENTS - SPARE PARTS

8 ART. 1226

Vano portaoggetti / *Storage space*

9 ART. 1227

Boccola di rotazione, in nylon / *Rotating nylon bush*

10 ART. 1228

Coperchio posacenere / *Ashtray cover*

11 ART. 24VIN

Vaschetta posacenere / *Ashtray bowl*

12 ART. 1229

Ripiano tavolino / *Table shelf*

13 ART. 1230

Gancio appendiborsa / *Bag hook*

14 ART. 1231

Viti inox per gancio
Stainless screws for fastening the hook

Grazie allo speciale alloggiamento, si può montare indifferentemente sia su tubo tondo diam. mm 85 che su tubo quadrato mm 80 x 80, e con l'apposito supporto art. 40 (optional), anche su pali da mm 38 - 40 - 42.


Thanks to the special housing provided, it can be indifferently mounted on round tubes of 85 mm diameter either on square tubes of 80 x 80 mm or -using the appropriate support art. 40 (optional)- also on 38 - 40 - 42 mm diameter poles.



Robusto gancio appendiborsa
Robust bag hook



Foro per l'eventuale utilizzo della vite di bloccaggio al tubo di sostegno
Bore for an optional locking screw to be inserted into the supporting tube



Predisposto per il montaggio del numeratore art. 35 (optional)
Arrangement for mounting a label holder art. 35 (optional)



Lido Box montato su tubo tondo in HD PE art. 01T
Lido Box mounted on a HDPE round tube art. 01T



Lido Box montato su tubo quadrato in PVC art. 02T
Lido Box mounted on a PVC square tube art. 02T



Lido Box montato su palo in alluminio con adattatore art. 40
Lido Box mounted on an aluminium pole with the adapter art. 40

TAVOLINO MULTIFUNZIONE MOD. LIDO MULTI-FUNCTION TABLE MOD. LIDO

ART. 120

TAVOLINO MULTIFUNZIONE MOD. LIDO ha le stesse caratteristiche del mod. LIDO BOX, senza il vano portaoggetti, facilmente installabile anche in un secondo tempo.

MULTI-FUNCTION TABLE MOD. LIDO offers the same features as the mod. LIDO BOX, excluding the storage space, which may be subsequently installed.



7

COLORI TAVOLINO TABLE COLOURS

Vasta gamma di colori standard:
BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - BLU

Wide range of standard colours:
WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - BLUE



Colori a richiesta: AZZURRO - AZZURRO ACQUA MARINA - ROSSO BORDEAUX - MARRONE

Colours on request: LIGHT BLUE - AQUAMARINE - BORDEAUX RED - BROWN



Colori vano portaoggetti: BIANCO - BEIGE / Storage space colours: WHITE - BEIGE

**TAVOLINO PORTAOGGETTI MOD. MULTIUSO
STORAGE TABLE MOD. MULTIUSO**

art. 119



1

art. 118



2

ART. 118

TAVOLINO PORTAOGGETTI MULTIFUNZIONE MOD. MULTIUSO in PP stabilizzato ai raggi UV, con vano portaoggetti chiudibile con lucchetto (optional), posacenere, portabicchieri, bottiglie, lattine. - Diam. mm 40 x h 135 - peso Kg 1,74

A richiesta: estensione portabicchieri - Colori vano: PANNA - BEIGE - Colori coperchio: PANNA - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - AZZURRO - ROSSO BORDEAUX - MARRONE

MULTI-FUNCTION STORAGE TABLE MOD. MULTIUSO is made from UV-stabilised PP, with a storage space which can be locked by a padlock (optional), an ashtray, a holder for cups, cans and bottles. - 40 mm diam. x 135 mm h - Weight 1,74 Kg

On request: extension for the cupholder - Storage space colours: CREAM - BEIGE - Cover colours: CREAM - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - LIGHT BLUE - BORDEAUX RED - BROWN

ART. 119

Estensione portabicchieri (optional) - Colori: PANNA - BEIGE / Extension for the cupholder (optional) - Colours: CREAM - BEIGE



3

ART. 01 AN

Anello ancoraggio per tubo in PE diam. mm 85

Misura: diam. mm 175 x h 50 - Colore: NERO

Fixing ring for PE tubes of 85 mm diameter - 175 mm diam. x 50 mm h - Colour: BLACK



4

ART. 03 AN

Anello ancoraggio bivalente sia per tubo in PE tondo diam. mm 85 che per tubo in PVC quadrato mm 80x80 - Diam. mm 175 x h 50 - Colore: NERO

Fixing ring for both PE round tubes of 85 mm diameter and PVC square tubes of 80 x 80 mm - 175 mm diam. x 50 mm h - Colour: BLACK

TUBI REGGI OMBRELLONI / BEACH UMBRELLA SUPPORTING TUBES



5

ART. 01T

Tubo in HD PE rotondo stabilizzato ai raggi UV
Diam. mm 85 x h 1200 sp. mm 6 - Colore: BIANCO

Round tube in UV-stabilised HDPE
85 mm diam. x 1200 mm h, 6 mm thk - Colour: WHITE



6

ART. 02T

Tubo in PVC antiurto quadrato stabilizzato ai raggi UV, mm 80 x 80 x h 1200 sp. mm 3,5
Colore: BIANCO

Shockproof square tube in UV-stabilised PVC,
80 x 80 x 1200 mm h, 3,5 mm thk
Colour: WHITE

RIDUTTORI D'ACCOPIAMENTO OMBRELLONE - TUBO REDUCING COUPLINGS FOR BEACH UMBRELLAS - TUBES

I riduttori d'accoppiamento, da noi brevettati nel 1982, hanno rivoluzionato l'uso degli ombrelloni professionali sulle spiagge; ai classici riduttori per tubo da 85 mm, si sono recentemente aggiunti i nuovi modelli Monolit, prodotti interamente in nylon in un solo pezzo **con inserto metallico di rinforzo**, sia rotondi che quadrati; le versioni a baionetta dispongono di una seconda scanalatura verticale antiventto, diametralmente opposta alla prima, che rende praticamente impossibile lo sfilamento accidentale dell'ombrellone. Inoltre, a completamento della gamma, sono disponibili i riduttori quadrati in nylon con innesto in ottone da 35,5 e 37,5 mm o in alluminio a baionetta da 36,5 mm.

The reducing couplings we patented in 1982 have taken the professional umbrellas for beach use to a whole new level; to the classic couplings for tubes of 85 mm, the new Monolit models have been added, all nylon one-piece construction **with metal reinforcement**, round or square; bayonet-type couplings feature a second windproof vertical groove, diametrically opposed to the first one, ensuring that the beach umbrellas cannot be accidentally pulled out. Moreover, the range is completed by square nylon reducing couplings available with brass joints of 35,5 - 37,5 mm or aluminium bayonet joints of 36,5 mm.



ART. 02 R

Monolit: riduttore d'accoppiamento

Riduttore in nylon **con inserto metallico di rinforzo**, innesti diam. mm 35,5 - 36,5 baionetta e 37,5 baionetta (baionette con doppia scanalatura verticale antiventto)

Monolit: reducing coupling

Nylon reducing coupling **with metal reinforcement**, joints of 35,5 - 36,5 bayonet and 37,5 mm bayonet diam. (bayonet joints with a double vertical windproof groove)



ART. 02 RQ

Monolit: riduttore d'accoppiamento quadrato

Riduttore quadrato in nylon **con inserto metallico di rinforzo**, con innesti diam. mm 35,5 - 37,5 baionetta e 36,5 baionetta (baionette con doppia scanalatura verticale antiventto)

Monolit: square reducing coupling

Square nylon reducing coupling **with metal reinforcement**, joints of 35,5 - 36,5 bayonet and 37,5 mm bayonet diam. (bayonet joints with a double vertical windproof groove)



ART. 03 RQ

Riduttore d'accoppiamento quadrato in nylon, con innesto in ottone da mm 35,5 e 37,5

New square nylon reducing coupling, with a brass joint of 35,5 and 37,5 mm

PARTICOLARI DOPPIA SCANALATURA VERTICALE ANTIVENTO DETAILS OF THE DOUBLE VERTICAL WINDPROOF GROOVE



ART. 03 RQB

Riduttore d'accoppiamento quadrato in nylon, con innesto a baionetta in alluminio o in ottone

Square nylon reducing coupling, with aluminium or brass bayonet joint

ART. 01R nn. 1-6-8-9

Riduttori d'accoppiamento con innesto in metallo in varie misure

Reducing couplings with metal joints in various sizes

ART. 01RP nn. 3-4-5


Riduttori d'accoppiamento con innesto in PVC in varie misure


Reducing couplings with PVC joints in various sizes

ART. 01RB nn. 2-7

Riduttori d'accoppiamento con innesto in metallo a baionetta

Reducing couplings with metal bayonet joints






ART. 02F - MOD. FLICK

Tavolino in ABS rotondo con bordo diam. mm 400 x h 95, con dispositivo di bloccaggio per pali da mm 35 a mm 42 di diam.

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - A richiesta: ROSSO

ABS round table with raised edge 400 mm diam. x 95 mm h, with a clamping device for poles from 35 to 42 mm diameter.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - On request: RED



ART. 02R - MOD. RIVIERA


Tavolino in ABS rotondo senza bordo diam. mm 390 x h 80, con dispositivo di bloccaggio per pali da mm 35 a mm 42 di diam.

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO A richiesta: ROSSO

ABS round table without raised edge 390 mm diam. x 80 mm h, with a clamping device for poles from 35 to 42 mm diameter.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

On request: RED



ART. 02J - MOD. JOLLY


Tavolino in ABS rettangolare mm 250 x 400 x h 85, con dispositivo di bloccaggio per pali da mm 35 a mm 42 di diam.

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO A richiesta: ROSSO

ABS square table 250 mm x 400 mm x 85 mm h, with a clamping device for poles from 35 to 42 mm diameter.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

On request: RED



Particolare del dispositivo di bloccaggio:

ART. 0210 scatola in ABS con vite in nylon grafitato, brugola in ottone e tassello in gomma. Chiave esagonale zincata ad L in dotazione ai tavolini.

ART. 0212 Tappo di fissaggio della scatola di bloccaggio al tavolino

Detail of the clamping device with a graphite nylon screw, brass socket head screw and rubber wall plug. Supplied with a galvanized hexagonal I-shaped Allen key.

TAVOLINI CON ADATTATORE / TABLES WITH ADAPTER

ART. 40

Supporto adattatore, consente l'utilizzo su pali da ombrellone diam. mm 40 (a richiesta 38 - 42) di tutti i tavolini in uso sul tubo diam. mm 85.
Brugola in acciaio inox - Colore: BIANCO - Materiale: Nylon

*A reducing support which enables any table used for tubes of 85 mm diam. to be fixed on beach umbrella poles 40 mm diam. (on request 38 - 42).
Stainless steel socket head screw - Colour: WHITE - Material: Nylon*



art. 40
Adattatore / Adapter



Tavolino Lido Box con adattatore
Table Lido Box with adapter



Tavolino Duna con adattatore
Table Duna with adapter



Tavolino Mini con adattatore
Table Mini with adapter



Tavolino Guscio con adattatore
Table Guscio with adapter



ART. 05

Numeratore in nylon per ombrelloni, in due misure:

piccola per pali da mm 32 - 38 di diam., grande per pali da mm 38 - 42 di diam.

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Numerazione: numeri BLU da 1 a 1.000 - file ROSSE da 1 a 21 - lettere VERDI da A a V

Nylon label holder for beach umbrellas, available in two sizes:

small for poles from 32 mm to 38 mm diam., big for poles from 38 mm to 42 mm diam.

Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - LIGHT BLUE

Numbering: BLUEE numbers from 1 to 1.000 - RED row identifications from 1 to 21 - GREEN letters from A to V



ART. 33

Numeratore a clip autobloccante per pali diam. mm 40 - 45, particolarmente adatto per gli ombrelloni in alluminio: costruito in nylon in due metà, racchiude il numero nell'interno della cornice, evitando che si possa sfilare durante l'uso.

Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Self-locking clip label holder for poles of 40 - 45 mm diam., suitable especially for aluminium beach umbrellas: it is a nylon two-piece construction, the label is set within a frame as to prevent any slipping while in use.

Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE



ART. 06

Numeratore in nylon mm 30,5 x 39,5 per lettini, sdraio, regista, completo di viti inox autofilettanti

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Numerazione: numeri BLU da 1 a 1.000 - file ROSSE da 1 a 21 - lettere VERDI da A a V

Nylon label holder 30,5 x 39,5 mm for sunloungers, deck chairs, director's chairs, equipped with stainless self-tapping screws.

Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - LIGHT BLUE

Numbering: BLUEE numbers from 1 to 1.000 - RED row identifications from 1 to 21 - GREEN letters from A to V

ART. 43

Numeratore in nylon mm 31 x 41 per numerare le ns. cassette portaoggetti art. 05010 - 05011 e le superfici piane in genere, completo di viti inox autofilettanti.

Colore: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Numerazione: numeri BLU da 1 a 1.000 - file ROSSE da 1 a 21 - lettere VERDI da A a V

Nylon label holder 31 x 41 mm to number our storage boxes art. 05010 - 05011 and any flat surface, equipped with stainless self-tapping screws.

Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - LIGHT BLUE

Numbering: BLUEE numbers from 1 to 1.000 - RED row identifications from 1 to 21 - GREEN letters from A to V



ART. 44

Etichetta adesiva per numerare e personalizzare lettini e sdraio in alluminio mm 30 x 95

Adhesive label to number and customise aluminium sunloungers and deck chairs, 30 x 95 mm

ART. 31

Numeratore in nylon mm 68 x 120 per tavoli reggi ombrellone con tubo tondo art. 01T diam. mm 85, completo di viti inox autofilettanti.

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Numerazione: numeri BLU da 1 a 972 - file ROSSE - lettere VERDI da A a V

Nylon label holder 68 x 120 mm for beach umbrella holders with tables with round tube art. 01T, 85 mm diam., equipped with stainless self-tapping screws.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE

Numbering: BLUEE numbers from 1 to 972 - RED row identifications - GREEN letters from A to V

ART. 32

Numeratore in nylon mm 61 x 90,5 per tubi quadrati art. 02T e superfici piane in genere, completo di viti inox autofilettanti - Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Numerazione: numeri BLU da 1 a 972

Nylon label holder 61 x 90,5 mm for square tubes art. 02T and any flat surface, equipped with stainless self-tapping screws.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE


Numbering: BLUEE numbers from 1 to 972

ART. 35


Numeratore in nylon mm 61 x 90,5 per cabine, per tavolini mod. LIDO e LIDO BOX e superfici piane in genere, completo di viti inox autofilettanti - Numerazione: numeri BLU da 1 a 972 - lettere VERDI da A a V - Simboli ROSSI: WC - WC UOMO - WC DONNA - WC UOMO/DONNA - WC DISABILI - SPOGLIATOIO - DOCCIA - INFIRMERIA - Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Nylon label holder 61 x 90,5 mm for bathing huts, tables mod. LIDO and LIDO BOX as well as any flat surface, equipped with stainless self-tapping screws. - Numeration: BLUEE numbers from 1 to 972 - GREEN letters from A to V - RED symbols: TOILET - MALE TOILET - LADIES TOILET - MALE/LADIES TOILET - DISABLED TOILET - LOCKER ROOM - SHOWER - INFIRMARY


Schede in PVC calandrato bianco serigrafate e fustellate White calendered PVC, silk-screen printed and butt cut sheets




schede lettere
letters sheets



schede file
rows sheets



schede numeri
numbers sheets



schede simboli
symbol sheets

ART. 051

Solo numero, fila, lettera o simbolo, mm 27 x 34 - sp. mm 0,35 per numeratore ombrellone, sdraio, lettino, portachiavi mod. OVO

Only numbers, rows, letters or symbols, each 27 x 34 mm - 0,35 mm thk for label holders on beach umbrellas, deck chairs, sunloungers, key-rings mod. OVO

ART. 052

Solo numero, fila, lettera o simbolo, mm 44 x 54 - sp. mm 0,5 per numeratore per tubi, cabine, tavolini mod. LIDO e LIDO BOX

Only numbers, rows, letters or symbols, each 44 x 54 mm - 0,5 mm thk for label holders on tubes, bathing huts, tables mod. LIDO and LIDO BOX

PALI IN PVC PER OMBRELLONI / PVC POLES FOR BEACH UMBRELLAS



PALI IN PVC ANTIURTO PER OMBRELLONI nn. 1-2-3 ART. 04

Pali in PVC antiurto diam. mm 40 x h 1250, con innesto per ombrelloni da 40 - 38 - 36

n. 4 ART. 04B

Palo in PVC antiurto diam. mm 40 x h 1250 con innesto in alluminio a baionetta per ombrelloni in alluminio

n. 5 ART. 04F

Palo in PVC antiurto diam. mm 40 x h 1250 con innesto in ottone da 40 femmina

N.B. I pali sono realizzati con tubo esterno in PVC antiurto, stabilizzato ai raggi U.V. diam. mm 40, spess. mm 4,7, tubo interno in ferro zincato diam. mm 30 x 1,5 e puntali in PVC antiurto - A richiesta: pali di altezze differenti con innesti in PVC, o in metallo maschio o femmina, per tutti i tipi di ombrelloni professionali in commercio.

PVC SHOCKPROOF POLES FOR BEACH UMBRELLAS

nos. 1-2-3 ART. 04

PVC shockproof pole, 40 mm diam. x 1250 mm h, with a coupling for beach umbrellas of 40 - 38 - 36

no. 4 ART. 04B


PVC shockproof pole, 40 mm diam. x 1250 mm h, with an aluminium bayonet coupling for aluminium beach umbrellas

no. 5 ART. 04F

PVC shockproof pole, 40 mm diam. x 1250 mm h, with a female brass coupling, 40 mm

N.B. Poles are made up of an external PVC shockproof tube, UV-stabilised, 40 mm diam., 4,7 mm thk, an internal tube made of galvanized iron 30 x 1,5 mm diam. and PVC shockproof tips - On request: poles of different heights with PVC couplings, or metal male or female couplings, for any kind of commercial professional beach umbrellas.

FUSTI IN PVC PER OMBRELLONI / PVC SHAFTS FOR BEACH UMBRELLAS



FUSTI IN PVC ANTIURTO PER OMBRELLONI n. 1 ART. 177A

Fusto in PVC antiurto, diam. mm 40 x h 1300, sp. mm 4,7 con innesto in alluminio a baionetta, molla inox e tappetto forato per montaggio cappellotto

n. 2 ESEMPIO

Fusto in PVC antiurto, diam. mm 40 x h 1300, sp. mm 4,7 con innesto in ottone da 40 e 10 stecche lunghezza cm 100 montate

n. 3 ART. 179A

Fusto in PVC antiurto, diam. mm 40 x h 1400, sp. mm 4,7 con innesto in ottone da 40, molla inox e tappetto forato per montaggio cappellotto

Disponibili sia senza innesto metallico, altezze mm 1200 o 1300 che con innesti di varie misure già montati, altezze mm 1300 o 1400

PVC SHOCKPROOF SHAFTS FOR BEACH UMBRELLAS

no. 1 ART. 177A

PVC shockproof shaft, 40 mm diam. x 1300 mm h, 4,7 mm thk, with an aluminium bayonet coupling, a stainless spring and tube plug

no. 2 EXAMPLE

PVC shockproof shaft, 40 mm diam. x 1300 mm h, 4,7 mm thk, with a brass coupling 40 mm and 10 mm, ribs 100 cm long when mounted

no. 3 ART. 179A

PVC shockproof shaft, 40 mm diam. x 1400 mm h, 4,7 mm thk, with a brass coupling 40 mm, stainless spring and tube plug

Also available without metal coupling in two heights 1200 or 1300 mm, as well as with couplings of various sizes previously mounted, with heights of 1300 or 1400 mm.

BLOCCA OMBRELLONI / BEACH UMBRELLAS LOCKS




1

ART. 50

Blocca ombrellone in nylon, per ombrelloni in alluminio con maschio da 40 (diam. mm 37,5) da 38 (diam. mm 35,5) e baionetta (diam. mm 36,5)

Aluminium locking unit for beach umbrellas with male connector 37,5 mm diam., 35,5 mm diam. and a bayonet 36,5 mm diam.



2

ART. 20

Blocca ombrellone in nylon per ombrelloni in legno o in PVC con innesto liscio da mm 36 - 38 - 40. Brugole in acciaio inox e boccola di riduzione per innesti da mm 36 - 38. Supporto a coda di rondine per ns. posacenere art. 24

Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

Beach umbrellas lock made of nylon, for wood or PVC umbrellas with a smooth coupling of 36 - 38 - 40 mm. Stainless steel socket-head screws and reducing bush for couplings of 36 - 38 mm. Dovetail support to hold our ashtray art. 24

Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE



3

ART. 25

Blocca ombrellone art. 20, con posacenere art. 24

Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

Beach umbrella lock art. 20, with ashtray art. 24

Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE



4

POSACENERE / ASHTRAYS

ART. 24

Posacenere per ombrelloni con palo da mm 36 - 38 - 40, in PP COPO stabilizzato ai raggi UV. Staffa di supporto in nylon con vite inox e boccola di riduzione per pali da mm 36 - 38, vaschetta interna ignifuga nera

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Ashtray for beach umbrellas with poles of 36 - 38 - 40 mm, made from UV-stabilised PP Copo. Nylon clamping bracket with a stainless screw and reducing bush for 36 - 38 mm poles, black flameproof inner bowl.

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE



1



2




3

ART. 248

Posacenere con staffa a clip ad innesto e disinnesto rapido per pali ombrellone da mm 40 - 45, sdraio e regista in alluminio o legno
Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Ashtray equipped with a clip bracket ensuring quick installation and removal, for poles of 40 - 45 mm, deck chairs and director's chairs in aluminium or wood
Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE



4

ART. 242

Posacenere per tubo tondo

Ashtray for round tubes



9

ART. 259

Posacenere per tavolino mod. Guscio

Ashtray for table mod. Guscio



5

ART. 243

Posacenere per tubo quadrato, con staffa di supporto piana e viti inox autofilettanti

Ashtray for square tubes, with straight clamping bracket and stainless self-tapping screws



6



7



8

ART. 240

Posacenere con staffa a clip ad innesto e disinnesto rapido per lettini, in alluminio - legno - resina, per tavoli e supporti vari
Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO - STAFFA BIANCA

Ashtray equipped with a clip bracket ensuring quick installation and removal, for sunloungers, made of aluminium - wood - resin, for tables and various supports

Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE - WHITE BRACKET

ART. 244

Posacenere per lettini e superfici piane in genere, (dove si richieda il rapido smontaggio del posacenere), con staffa di supporto fissa e viti inox autofilettanti. La staffa liscia, senza dentino di ritenuta ne rende facile lo smontaggio

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO


Ashtray for sunloungers and any flat surface, (where fast removal is required), with a fixed clamping bracket and stainless self-tapping screws. Its smooth bracket, without retaining lug, makes its removal easy.
Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE

ART. 246

Posacenere per cabine e superfici piane in genere, (dove si richieda l'inamovibilità del posacenere), con staffa di supporto fissa e viti inox autofilettanti. La staffa, munita di dentino di ritenuta, rende difficoltoso lo smontaggio del posacenere

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Ashtray for bathing huts and any flat surface, (where a fixed ashtray is required), with a fixed clamping bracket and stainless self-tapping screws. Its bracket, equipped with a retaining lug, makes its removal difficult.
Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE



ART. 247


Posacenere con asta di supporto da inserire nella sabbia: asta in PVC rigido diam. mm 14 x h 600 con staffa e vite di bloccaggio

Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Asta e staffa: BIANCO

Ashtray on a supporting stick to be inserted into the sand: rigid PVC stick, 14 mm diam. x 600 mm h, bracket and clamping screw. Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE

COMPONENTI - RICAMBI / COMPONENTS - SPARE PARTS



5 ART. 2420

Staffa curva e viti inox
Curved bracket and stainless screws

6 ART. 2440

Staffa piana senza dentino e viti inox
Straight bracket without lug and stainless screws

7 ART. 2460

Staffa piana con dentino e viti inox
Straight bracket and stainless screws

8 ART. 22S

Staffa ad anello con riduzione e vite inox
Ring-shaped bracket with reducer and stainless screw

9 ART. 23

Staffa a clip per ombrelloni / Clip bracket for beach umbrellas

10 ART. 240S

Staffa a clip per lettini / Clip bracket for sunloungers

11 ART. 2480

Staffa con vite inox per asta in PVC art. 2485
Bracket with stainless screw for PVC stick art. 2485

12 ART. 2485

Asta in PVC diam. mm 14 x h 600 / PVC stick 14 mm diam. x 600 mm h

13 ART. 24V

Vaschetta posacenere / Ashtray bowl

14 ART. 24C

Coperchio posacenere / Ashtray cover

15 ART. 24VIN

Vaschetta interna ignifuga / Flameproof inner bowl

16 ART. 259S

Staffa per tavolino mod. Guscio / Bracket for table mod. Guscio

POSACENERE A COLONNA / POLE ASHTRAYS



1

ART. 249

Posacenere a colonna, con vaschetta in ABS verniciata antiraffio, anti UV diam. cm 35 x h 15, da riempire di sabbia.

Tubo in PVC bianco diam. cm 8 x h 110.

Colori vaschetta: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - A richiesta per almeno 50 pz. qualsiasi colore

Pole ashtray, its top, made of scratch resistant painted, UV-resistant ABS, 35 cm diam. x 15 cm h, to be filled with sand.

PVC white tube diam. 8 x 110 cm h.

Basin colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - On request: available in any colour with a min. order of 50 pcs.



2



3



4

ART. 250

Posacenere a colonna h cm 90, con base in cemento
(Molla reggi sacchetto per rifiuti optional)

Pole ashtray, 90 cm h, cement base. (Optional trash bag holding spring)



5

ART. 250A

Base in cemento per ns. posacenere a colonna art. 250,
diam. cm 31 x h 6,7. Peso Kg 5,60

*Cement base for our pole ashtray art. 250, 31 cm diam. x 6,7 cm h.
Weight. 5,60 Kg*

RAGNO APPENDIPANNI / SPIDER-SHAPED CLOTHES HOOK

**ART. 09**

Ragno appendipanni in nylon per ombrelloni, con viteria in acciaio inox e riduzione per collani piccoli - Colore: BIANCO

Nylon spider-shaped clothes hook for beach umbrellas, equipped with a stainless steel screws set and reducer for small collars - Colour: WHITE

APPENDIPANNI PER CABINA / CLOTHES HOOK FOR BATHING HUT

**ART. 15**

Appendipanni per cabina

Colori: GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Clothes hook for bathing huts

Colours: YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE

PORTACHIAVI / KEY-RING

**ART. 810**

Portachiavi **MOD. OVO** in nylon con moschettone brevettato; numerazione serigrafata componibile a piacere su entrambi i lati composta da numeri, lettere, simboli: numeri da 1 a 1.000 - lettere VERDI da A a V - simboli ROSSI: WC - WC UOMO - WC DONNA - WC UOMO/DONNA - WC DISABILI - SPOGLIATOIO - DOCCIA - INFIRMERIA

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

Nylon key-ring MOD. OVO, with a patented nylon carabiner loop; custom screen printed numbering on both sides, with numbers, letters, symbols: numbers from 1 to 1000 - GREEN letters from A to V - RED symbols: TOILET - MALE TOILET - LADIES TOILET - MALE/LADIES TOILET - DISABLED TOILET - LOCKER ROOM - SHOWER - INFIRMARY

Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - LIGHT BLUE

**ART. 08**

Portachiavi con moschettone in nylon brevettato; numerazione pantografata su un lato composta da numeri, lettere, simboli.


A richiesta: numerazione su entrambi i lati.

Colori: BIANCO - ROSSO - VERDE - A richiesta: GIALLO - BLU

Key-ring with a patented nylon carabiner loop; with pantographed numbers, letters, symbols on one side. On request: numbering on both sides.

Colours: WHITE - RED - GREEN - On request: YELLOW - BLUE

PANNELLO PORTACHIAVI / KEY HOLDER BOARD



ART. 820

Pannello cm 44 x 65 in ABS verniciato, per 20 portachiavi, fornito di numerazione e/o simbologia autoadesiva e di ganci autoadesivi bianchi da montare.


N.B.: Portachiavi (optional) non compresi nel prezzo.

Colori: BIANCO - GIALLO - AZZURRO

Board, 44 x 65 cm made in coated ABS, for holding 20 key-rings, equipped with numbering and/or self-adhesive symbols and white self-adhesive hooks.

N.B.: Key-rings (optional) not included.

Colours: WHITE - YELLOW - LIGHT BLUE



ART. 825

Pannello cm 44 x 65 completo di numerazione, ganci e 20 portachiavi mod. OVO art. 810, da montare.

Board, 44 x 65 cm, equipped with numbers, symbols, hooks, 20 key-rings mod. OVO art. 810 to be mounted.



PIEDINO SALVADRAIO - SALVALETTINO FOOT CAPS FOR DECK CHAIR/ SUNLOUNGER LEGS



ART. 07

Piedino salvadraio in poliuretano per sdraio in legno - Colore: BIANCO - MARRONE
Polyurethane foot caps for wood deck chair legs - Colours: WHITE - BROWN

ART. 38

Piedino salvalettino in poliuretano per lettini in legno - Colore: BIANCO - MARRONE
Polyurethane foot caps for wood sunlounger legs - Colours: WHITE - BROWN

SEGNAPEZZI - SCADENZARIO DATA - TICKLER FILES



ART. 29

Segnapiezzi / scadenziario in nylon per ombrelloni, completo di etichette adesive sostituibili.

Applicato al supporto, consente all'operatore di verificare

immediatamente cliente, durata del nolo, tipo e quantità delle attrezzature noleggate.

Colori: GIALLO - ROSSO - AZZURRO

Nylon data / tickler files for beach umbrellas, equipped with replaceable adhesive labels. Once applied to a support, they allow the user to immediately verify customer, rental length, type and quantity of the rented facilities.

Colours: YELLOW - RED - LIGHT BLUE


ART. 291

Etichetta adesiva scadenziario / Adhesive label for tickler files

ART. 292

Etichetta adesiva segnapiezzi / Adhesive label for data files

SPECCHIO / MIRROR



7

ART. 414

Specchio rettangolare cm 32 x 43 con mensola. Specchi incollati e fermati da tre bordini di sicurezza.


Colori: BIANCO - GIALLO

Rectangular mirror, 32 x 43 cm, with shelf. Mirrors are glued and blocked by three safety borders.

Colours: WHITE - YELLOW

bordino / border

ANTIFURBO / ANTIFURBO ("UNDER SUN")



ART. 39

"ANTIFURBO" (foto 1) - Blocca l'apertura dello schienale dei lettini in alluminio, impedendone l'utilizzo a chi non dispone dell'apposita chiave di sbloccaggio (foto 2). Basta ruotare di uno scatto il meccanismo per consentirne l'utilizzo (foto 3). La successiva ruotazione del meccanismo lo mette in posizione di bloccaggio; alla prima chiusura, lo schienale rimane bloccato (foto 1). **"ANTIFURBO"** permette al gestore dei lettini di averne il pieno controllo, evitando abusi da parte dei soliti "furbi". Costruito in robustissimo tecnopolimero, affidabile e di semplice gestione, si monta agevolmente su quasi tutti i lettini in alluminio in commercio

"ANTIFURBO" ("UNDER SUN") (photo 1) - locks the backrest of an aluminium sunlounger into a closed position, therefore users cannot open it unless they have the appropriate unlock key (photo 2). To use the sunloungers, rotate the device until it snaps into open position (photo 3). By further rotating the device, it snaps into locked position; once it is closed, the backseat remains locked (photo 1). **"ANTIFURBO"** ("UNDER SUN") allows rental managers full control of their sunloungers supply system, since it will not allow "dishonest" uses of sunloungers. It is made of very robust technopolymer material, reliable, easy-to-use and easy to be installed on almost any aluminium sunlounger in use.

ADATTATORE / ADAPTER

ART. 40

Supporto adattatore, consente l'utilizzo su pali da ombrellone diam. mm 40 (a richiesta 38 - 42) di tutti i tavolini in uso sul tubo diam. mm 85.


Brugola in acciaio inox - Materiale: Nylon - Colore: BIANCO

Reducing support which enables any table used for tubes of 85 mm diam. to be fixed on beach umbrella poles 40 mm diam. (on request 38 - 42).

Stainless steel socket head screw - Material: Nylon - Colour: WHITE



CUSCINO APPOGGIATESTA "DELPHINO" / "DELPHINO" HEAD REST PAD




ART. 0398

"DELPHINO" il cuscino appoggiatesta che rende importante il lettino e qualifica positivamente il servizio spiaggia. Agganciamento e sganciamento rapido, regolabile in altezza, durata garantita 5 anni.

The head rest pad "DELPHINO" is an accessory which will take sunloungers and beach facilities you provide to a better level. Easy lock/unlock mechanism, adjustable height, 5-year warranty.

CUSCINO APPOGGIATESTA PER LETTINO HEAD REST PAD FOR SUNLOUNGERS



ART. 41

Cuscino appoggiatesta in PVC imbottito in espanso per lettini in alluminio personalizzabile, con tasca portaoggetti. (art. 41A senza tasca)

Colori: BIANCO - ROSSO - BLU - CELESTE - GIALLO - VERDE - ARANCIO

Head rest pad padded with expanded PVC, customisable, with or without storage pockets.

Colours: WHITE - RED - BLUE - SKY BLUE - YELLOW - GREEN - ORANGE

GANCI FERMA ASCIUGAMANO HOOKS FOR SECURING TOWELS



6

ART. 42

Ganci ferma asciugamano per lettini / sdraio

Colore: BIANCO

Hooks for securing towels to sunloungers / deck chairs

Colour: WHITE

BASI REGGI OMBRELLONE IN GHIAIA LAVATA

Base in ghiaia lavata, tubo intercambiabile in metallo zincato diam. interno mm 45 - 55 - 65

ART. 045

Base diam. cm 45 Peso Kg 25 circa

ART. 060

Base diam. cm 60 Peso Kg 50 circa

ART. 080

Base diam. cm 80 Peso Kg 80 circa



SUPPORTO PORTAOGGETTI PER OMBRELLONI E LETTINI OBJECT HOLDER FOR BEACH UMBRELLAS

ART. 55

Portabottiglie, portalattine, bicchieri, giornali, con staffa ad anello per ombrelloni con palo da mm 36 - 38 - 40

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU

Holder for bottles, cans, glasses, newspapers, with a ring bracket to be mounted on poles 36 - 38 - 40 mm
Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE



ART. 56

Portabottiglie, lattine, bicchieri, giornali, con staffa ad anello e vaschetta portaoggetti per ombrelloni con palo da mm 36 - 38 - 40

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU

Holder for bottles, cans, glasses, newspapers, with a ring bracket and a small storage can to be mounted on poles 36 - 38 - 40 mm
Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE

ART. 57

Portabottiglie, portalattine e bicchieri, con vaschetta portaoggetti e staffa a clip ad innesto e disinnesto rapido, per lettini in alluminio, legno e resina

Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU

Staffa: BIANCA

Holder for bottles, cans, glasses, with a small storage can and a clip bracket with easy lock/unlock, for aluminium, wooden and resin sunloungers
Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE
Bracket: WHITE



CAPPUCCI COPRIOMBRELLONI / BEACH UMBRELLA COVERS

5

ART. 12P

Cappuccio copriombrelloni in PVC pesante per ombrelloni standard
Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU - ARANCIO

Beach umbrella cover in heavy-weight PVC for standard beach umbrellas
Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE - ORANGE



6



12R

7



13R

8



13PA

ART. 12R

Cappuccio copriombrelloni in RAFFIA per ombrelloni standard
Colori: BIANCO - VERDE - BLU

Beach umbrella cover in RAFFIA for standard beach umbrellas
Colours: WHITE - GREEN - BLUE

ART. 13R

Cappuccio copriombrelloni in RAFFIA per ombrelloni in raffia
Colori: BIANCO - VERDE - BLU

Beach umbrella cover in RAFFIA per beach umbrellas made in raffia
Colours: WHITE - GREEN - BLUE

ART. 13PA

Cappuccio copriombrelloni in RAFFIA per ombrelloni a PAGODA
Colori: BIANCO - VERDE - BLU

Beach umbrella cover in RAFFIA for PAGODA-style beach umbrellas
Colours: WHITE - GREEN - BLUE

CASSETTA PORTAOGGETTI / STORAGE BOX

Cassetta portaoggetti di sicurezza per ombrelloni, misura mm 120 x 135 x h 200

Robusta e durevole costruita in nylon rinforzato fibra vetro stabilizzato ai raggi UV, con staffe e viteria in acciaio inox

Versatile con le apposite staffe in dotazione è applicabile: su tubo tondo diam. mm 85 - su tubo quadrato da mm 80 x 80 - su palo diam. mm 40 - su parete (con viti non in dotazione).

Sportello e fondo sono uniti ed estraibili (**sistema brevettato**), per consentire la massima flessibilità di utilizzo; è possibile montare le cassette senza lo sportello (per renderle inutilizzabili) e noleggiarlo successivamente solo ai clienti interessati al servizio.

Disponibile con due sistemi di chiusura: con serratura anticorrosione a chiave con palpebra antipolvere art. 05010, o con lucchetto (optional) art. 05011.

Numerazione (optional) da 1 a 1.000 con numeratore art. 43 in nylon e viti autofilettanti inox

Colore cassetta: BIANCO - Colori sportello e fondo: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - VERDE - BLU

Safety storage box for beach umbrellas sizing 120 mm x 135 mm x 200 mm h.

Sturdy and durable made of glass fibre reinforced, UV-stabilised nylon, with stainless steel brackets and screws set.

Particularly **versatile**, since it is equipped with brackets which allow you to mount the box on: 85 mm diam. round tubes - 80 x 80 mm square tubes - 40 mm diam poles - walls (with not supplied screws).

Lid and base are joined together and can be pulled out (**patented system**) to ensure maximum efficiency; boxes may be installed without lid (thus making them unusable) to later make this service available only to interested customers.

Available with two closing systems: corrosion resistant key-lock closure with an anti-dust tongue, art. 05010, or padlock closure (optional) art. 05011.

Nylon numbering from 1 to 1,000, with nylon label holder art. 43 (optional) and stainless self-tapping screws.

Box colour: WHITE - Lid and base colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - GREEN - BLUE



ART. 05011

Cassetta portaoggetti con chiusura a lucchetto (optional) e numeratore art. 43 (optional)

Storage box with padlock closure (optional) and label holder art. 43 (optional)



ART. 05010

Cassetta portaoggetti con sportello e serratura a chiave

Storage box with lid and key-lock closure

ART. 05012

Vano cassetta (per sportello art. 05014)

Storage box compartment (for lid art. 05014)

ART. 05014

Solo sportello e fondo per cassetta, con serratura a chiave, per vano art. 05012

Only lid and base of storage box, with key-lock closure, for compartment art. 05012

* Staffe in acciaio inox / Stainless steel brackets



art. 05010 su tubo tondo
art. 05010 on a round tube



art. 05011 su palo
art. 05011 on a pole



art. 05011 su tubo quadrato
art. 05011 on a square tube



art. 05015

art. 05013

vano cassetta per lucchetto
box compartment for padlock closure

art. 05013

particolare staffa inox per lucchetto
detail of stainless bracket for padlock closure

particolare sportello per lucchetto
detail of lid for padlock closure

art. 05015

sportello e fondo per lucchetto
lid and base for padlock closure

MOLLY - Molla reggi sacchetto per rifiuti, da ombrellone MOLLY - Trash bag holding clip for beach umbrellas

MOLLY, la molla reggi sacchetto (brevettata) per rifiuti da ombrellone, è prodotta in tre misure: per palo diam. mm 40 e per tubi diam. mm 80 e 85. Costruita in acciaio inox, è autoreggente, semplice da installare e praticamente indistruttibile. Il sacchetto, pratico da utilizzare, regge oltre 3 Kg di peso; il tempo impiegato per la sua gestione viene vantaggiosamente recuperato dalla eliminazione dei piccoli rifiuti lasciati sotto l'ombrellone.


MOLLY migliora la pulizia della spiaggia e qualifica positivamente il servizio, contribuendo alla fidelizzazione del cliente.

MOLLY is a (patented) trash bag holding clip for beach umbrellas and is available in 3 sizes: for poles 40 mm in diam., for tubes 80 and 85 mm in diam. It is made from stainless steel, self-standing, easy installable and almost undestroyable.

The easy-to-use bag holds at least 3 Kg of trash; such an arrangement requires minimal management effort, reducing the time needed to collect the waste usually placed under beach umbrellas.

MOLLY will make your beach cleaner and will take the quality of your services to a higher level, also promoting customer loyalty.

tubo ø mm 80
tube 80 mm




art. 05016 Molly per tubo ø mm 80
art. 05016 Molly for tube ø 80 mm

palo ø mm 40
pole 40 mm



art. 05017 Molly per palo ø mm 40
con sacchetto art. 05020
art. 05017 Molly for pole ø 40 mm
with bag trash art. 05020

tubo ø mm 85
tube 85 mm



art. 05018 Molly per tubo ø mm 85
art. 05018 Molly for tube ø 85 mm

tubo ø mm 85
tube 85 mm



art. 05018 Molly per tubo
ø mm 85 con sacchetto
art. 05020
art. 05018 Molly for tube
ø 85 mm with bag trash
art. 05020

DETERGENTE

ART. 2024

LIETOSAN Detergente alcalino sgrassante e sanificante

Specifico per la pulizia del tessuto dei lettini, sedie a sdraio, ombrelloni e degli arredi in plastica.

Contiene sali quaternari d'ammonio per una efficace azione battericida, fungicida, antimuffa e deodorante.

Altamente concentrato per un'ottima resa.

Impiego: su sporco normale 2% di prodotto per lt d'acqua.

Lietosan è innoquo su tessuti e può essere utilizzato anche puro sullo sporco più tenace.

Biodegradabile al 90% - peso netto Kg 5



MOD. PULITO

ART. 10


Contenitore per rifiuti mod. Pulito da lt 25 - corpo in vetroresina pressoformata, coperchio in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, viteria in ottone e acciaio inox, chiusura automatica con molla inox antivento, staffe e rondelle zincate a 20 micron - Misure cm 24 x 36 x h 50 - Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

*25 lt waste container mod. Pulito - pre-formed fiberglass body, UV-stabilised polypropylene lid, brass and stainless steel screws set, wind-resistant, stainless steel, spring-loaded self-closure, 20 micron zinc-plated brackets and washers - Size: 24 cm x 36 cm x 50 cm h
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE*

ART. 10L

Contenitore per rifiuti mod. PULITO con staffa laterale sganciabile, caratteristiche del corpo come art. 10, adatto al fissaggio su pareti, paletti segnaletici, lampioni, recinzioni, ecc... - Misure cm 24 x 36 x h 50
Colori: BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

*Waste container mod. PULITO with side releasable bracket, body with the same characteristics as art. 10, ideal for mounting on walls, sign poles, street lights, fences, etc. - Size: 24 cm x 36 cm x 50 cm h
Colours: WHITE - YELLOW - RED - GREEN - LIGHT BLUE*

MOD. C35

MOD. C60
ART. 18

Contenitore per rifiuti mod. C35 da lt 35, in ABS antiurto verniciato antigraffio, anti UV - Misure cm 33 x 50 x h 40
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - BEIGE

*35 lt waste container mod. C35, UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating - Size: 33 cm x 50 cm x 40 cm h
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - BEIGE*


ART. 19

Contenitore per rifiuti mod. C60 da lt 60, in ABS antiurto verniciato antigraffio, anti UV - Misure cm 43,5 x 59 x h 48,5
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - BEIGE

*60 lt waste container mod. C60, UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating - Size: 43,5 cm x 59 cm x 48,5 cm h
Colours: WHITE - YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - BEIGE*

MOD. MINI

MOD. BOCA



ART. 0040 CONTENITORE MOD. MINI 40

Contenitore portarifiuti da interno da lt 40, con base di appoggio diam. cm 37,5, tubo in PVC bianco diam. cm 31,5 x h 50 - h totale cm 79.
Base e coperchio in ABS antiurto, verniciati antigraffio, anti UV
Colori: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

40 lt indoor waste container, with a support base, 37,5 cm diam., white PVC body, 31,5 cm diam. x 50 cm h - total height 79 cm.
Base and lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating
Colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

ART. 0080 CONTENITORE MOD. MINI 80

Contenitore portarifiuti da esterno da lt 80, tubo in PVC bianco diam. cm 31,5 x h 100 - h totale cm 115.
Coperchio in ABS antiurto, verniciato antigraffio, anti UV
Colori: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - **N.B.: da inserire nel terreno per circa 30 cm**

80 lt outdoor waste container, white PVC body, 31,5 cm diam. x 100 cm h - total height 115 cm.
Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating
Colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - **N.B.: drive it into the ground approx. 30 cm**

ART. 0090 CONTENITORE MOD. BOCA 130


Contenitore portarifiuti da esterno da lt 130, tubo in PVC bianco diam. cm 40 x h 110 - h totale cm 129.
Coperchio in ABS antiurto, verniciato antigraffio, anti UV
Colori: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO - **N.B.: da inserire nel terreno per circa 40 cm**

130 lt outdoor waste container, white PVC body, 40 cm diam. x 110 cm h - total height 129 cm.
Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating
Colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE - **N.B.: drive it into the ground approx. 40 cm**

ART. 0085 CONTENITORE MOD. BOCA 70

Contenitore portarifiuti da interno da lt 70, con base di appoggio diam. cm 45, tubo in PVC bianco diam. cm 40 x h 55 - h totale cm 87.
Base e coperchio in ABS antiurto, verniciati antigraffio, anti UV
Colori: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

70 lt indoor waste container, with a support base, 45 cm diam., white PVC body, 40 cm diam. x 55 cm h - total height 87 cm.
Base and lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating
Colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

MOD. MIDI
MOD. MAXI

ART. 0105 CONTENITORE MOD. MIDI 100

Contentore portarifiuti da lt 100; tubo in PVC bianco diam. cm 40 x h 80 - sp. mm 5 - h totale cm 90. Coperchio in ABS antiurto, verniciato antigraffio, anti UV, cerniera rinforzata in acciaio inox, staffa reggi coperchio zincata a 20 micron, viteria in acciaio inox, con elastico fermasacco e controsacco di sicurezza in PVC pesante.

Colori coperchio: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

100 lt waste container; white PVC body, 40 cm diam. x 80 cm h - 5 mm thk - total height 90 cm. Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating, 20 micron zinc-plated lid support bracket, stainless steel screws set, waste bag elastic retainer and heavy weight PVC second bag for added protection.

Lid colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

ART. 0100

Contentore portarifiuti da lt 100, con cerniera coperchio **senza** rinforzo in acciaio inox, altre caratteristiche e colori come art. 0105
*100 lt waste container, with lid hinge **without** stainless steel reinforcement, colours and other characteristics same as art. 0105*

ART. 0135 CONTENITORE MOD. MIDI 130

Contentore portarifiuti da lt 130, da inserire nel terreno per circa 30 cm. Tubo in PVC bianco diam. cm 40 x h 110 - sp. mm 5 - h totale cm 121. Coperchio in ABS antiurto verniciato antigraffio, anti UV, cerniera rinforzata in acciaio inox, con staffa reggi coperchio zincata a 20 micron, viteria in acciaio inox, con elastico fermasacco e controsacco di sicurezza in PVC pesante

Colori coperchio: GIALLO - ARANCIO - VERDE - AZZURRO

Installazione: dopo averlo inserito nel terreno, formare all'interno una base di appoggio per il sacco. Mettere prima il controsacco, poi il sacco rifiuti e fermarli con l'elastico.

130 lt waste container, to be inserted into the ground approx. 30 cm. White PVC body, 40 cm diam. x 110 cm h - 5 mm thk - total height 121 cm. Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating, stainless steel reinforced lid hinge, 20 micron zinc-plated lid support bracket, stainless steel screws set, waste bag elastic retainer and heavy weight PVC second bag for added protection.

Lid colours: YELLOW - ORANGE - GREEN - LIGHT BLUE

Installation: drive the container into the ground and, inside it, form a support base for the bag. Place the second bag, then the waste bag and secure them with the elastic retainer.

ART. 0130

Contentore portarifiuti da lt 130, con cerniera coperchio **senza** rinforzo in acciaio inox, altre caratteristiche e colori come art. 0135
*130 lt waste container, with lid hinge **without** stainless steel reinforcement, colours and other characteristics same as art. 0135*

ART. 32 CONTENITORE MOD. MAXI 170

Contentore portarifiuti da lt 170, tubo in PVC bianco diam. cm 50 x h 85 - sp. mm 7 - h totale cm 104. Coperchio in ABS antiurto, verniciato antigraffio, anti UV, cerniera rinforzata in acciaio inox, con staffa reggi coperchio zincata a 20 micron, viteria in acciaio inox, con elastico fermasacco e controsacco di sicurezza in PVC pesante

Colori coperchio: GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO

170 lt waste container; white PVC body, 50 cm diam. x 85 cm h - 7 mm thk - total height 104 cm. Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating, stainless steel reinforced lid hinge, 20 micron zinc-plated lid support bracket, stainless steel screws set, waste bag elastic retainer and heavy weight PVC second bag for added protection

Lid colours: YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE

ART. 32L

Contentore portarifiuti da lt 170, con cerniera coperchio **senza** rinforzo in acciaio inox, altre caratteristiche e colori come art. 32
170 lt waste container, with lid hinge **without** stainless steel reinforcement, colours and other characteristics same as art. 32

ART. 34 CONTENITORE MOD. MAXI 250

Contentore portarifiuti da lt 250, tubo in PVC bianco diam. cm 50 x h 120 - sp. mm 7 - h totale cm 132. Coperchio in ABS antiurto verniciato antigraffio, anti UV, cerniera rinforzata in acciaio inox, staffa reggi coperchio zincata a 20 micron, viteria in acciaio inox, con elastico fermasacco e controsacco di sicurezza in PVC pesante

Colori coperchio: GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO - **N.B.: Da inserire nel terreno per circa 30 cm**

Installazione: dopo averlo inserito nel terreno, formare all'interno una base di appoggio per il sacco. Mettere prima il controsacco, poi il sacco rifiuti e fermarli con l'elastico.

250 lt waste container, white PVC body, 50 cm diam. x 120 cm h - 7 mm thk - total height 132 cm. Lid made of UV-protected, shockproof ABS with scratch resistant coating, stainless steel reinforced lid hinge, 20 micron zinc-plated lid support bracket, stainless steel screws set, waste bag elastic retainer and heavy weight PVC second bag for added protection

Lid colours: YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE - **N.B.: Drive it into the ground approx. 30 cm**

Installation: drive the container into the ground and, inside it, form a support base for the bag. Place the second bag, then the waste bag and secure them with the elastic retainer.

ART. 34L

Contentore portarifiuti da lt 250, con cerniera coperchio **senza** rinforzo in acciaio inox, altre caratteristiche e colori come art. 34
250 lt waste container, with lid hinge **without** stainless steel reinforcement, colours and other characteristics same as art. 34



**ESEMPIO:
CONTENITORI MOD. MIDI 100
CON ADESIVI
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

**EXAMPLE:
CONTAINERS MOD. MIDI 100
WITH LABELS
FOR SEPARATE COLLECTION**

1

Tutti i nostri contenitori possono essere forniti con adesivi per la raccolta differenziata

All our containers can be provided with labels for separate collection



art. 0098



art. 0095

ART. 0098

Cestino portarifiuti mod. Rio 60 da lt 60 - Colori: GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - BLU - Cestino: BIANCO

60 lt Rubbish bin mod. Rio 60 - Lid colours: YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - BLUE
Body: WHITE

ART. 0095

Cestino portarifiuti mod. Rio 40 da lt 40 - Colori: GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - BLU - Cestino: BIANCO

40 lt Rubbish bin mod. Rio 40 - Lid colours: YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - BLUE
Body: WHITE

3

ACCESSORI E RICAMBI PER I CONTENITORI MAXI (ACCESSORI ANALOGHI PER I MIDI) ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR CONTAINERS MOD. MAXI (SIMILAR ACC. PROVIDED FOR MOD. MIDI)



ART. 325
Sacco per rifiuti / Waste bag


ART. 31ST
Staffa per ancoraggio al suolo del MAXI 170
Ground-anchoring bracket of MAXI 170

ART. 311
Staffa reggi coperchio zincata a 20 micron
con viteria inox

20 micron zinc-plated lid support bracket
with stainless screws set

ART. 312
Elastico fermasacco / Waste bag elastic retainer

ACCESSORI E RICAMBI PER C35 E C60 ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR C35 AND C60



ART. ST109
Staffa di sostegno per palo zincata a 20 micron, diam. int. mm 44
20 micron zinc-plated support bracket for poles, 44 mm int. diam.

ART. P18
Piastra interna per C35 e C60 zincata a caldo
Hot-dip zinc-plated internal plate for C35 and C60

ART. P19
Piastra esterna per C60 zincata a caldo
Hot-dip zinc-plated external plate for C60

ART. 11*
Palo di sostegno in PVC antiurto bianco diam. mm 40 x h 1000
Shock-proof white PVC support pole, 40 mm diam. x 1000 mm h

ART. 18S*
Sacchetto per rifiuti per C35
Waste bag for C35

ART. 19S*
Sacchetto rifiuti per C60
Waste bag for C60

*accessori non compresi nel prezzo degli artt. di riferimento
*accessories not included in price of the referred articles

ART. 325
Coperchi in ABS, verniciati antigraffio, anti UV / UV-protected, scratch resistant coated ABS lids


ART. 310
Controsacco di sicurezza in PVC pesante, evita la dispersione dei rifiuti nel terreno in caso di rottura del sacchetto
Heavy weight PVC second bag for added protection; double bagging prevents waste leakage if the first bag breaks

ART. 325I
Coperchio con rinforzo in acciaio inox per contenitore MAXI
Stainless steel reinforced lid for container MAXI

ART. 326I
Coperchio con rinforzo in acciaio inox per contenitore MIDI
Stainless steel reinforced lid for container MIDI



ACCESSORI E RICAMBI PER PULITO ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR MOD. PULITO



ART. ST10L
Staffa laterale completa zincata 20 micron
20 micron zinc-plated side bracket

ART. 10C
Coperchio in polietilene stabilizzato ai raggi UV - Colore: BIANCO
Lid made of UV-stabilised polyethylene - Colour: WHITE

ART. ST105
Staffa completa di sostegno coperchio, zincata 20 micron
viteria in ottone e acciaio inox, molla in acciaio inox
20 micron zinc-plated lid support bracket, brass and stainless steel screws set, stainless steel spring

ART. ST109
Staffa inferiore di sostegno per palo, diam. int. mm 44,
viteria in acciaio inox - staffa, rondelle, bullone zincati a 20 micron
Bottom support bracket for poles 44 mm in int. diam., stainless steel screws set - 20 micron zinc-plated bracket, washers, bolt

ART. 11
Palo di sostegno in PVC antiurto bianco, diam. mm 40 x h. mm 1000
sp. mm 4,7 non compreso nel prezzo dei contenitori
Shock-proof white PVC support pole, 40 mm diam., 1000 mm h 4,7 mm thk, not included in the price of containers

ART. 10S
Sacchetto per rifiuti / Waste bag


PEDANA / DECK



ART. 16

Pedana modulare antisdrucchiolo in polietilene HD cm 60 x 60 x 3 per docce e pagliolati, componibile su tutti i lati con attacchi a coda di rondine
Colori: BIANCO - VERDE


Slip-resistant, modular deck tiles in HD polyethylene, 60 x 60 x 3 cm in size, suitable for shower rooms and floorings, with interlocking dovetail joints on each tile side
Colours: WHITE - GREEN



ART. 28

Pedana modulare antisdrucchiolo in polietilene HD stabilizzato ai raggi UV cm 50 x 70 x 6 per camminatoi e pagliolati sia interni che esterni, particolarmente indicata su terreni cedevoli e sabbia, componibile su tutti i lati con attacchi a T - Garanzia 5 anni
Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO - BLU



Slip-resistant, modular deck tiles in UV-stabilised, HD polyethylene, 50 x 70 x 6 cm in size, for both indoor and outdoor walkways and floorings, especially suitable for soft ground and sand bases, with interlocking T-joints on each tile side - 5-year warranty
Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE - BLUE



ART. 30

Pedana modulare antisdrucchiolo in polietilene HD stabilizzato ai raggi UV cm 50 x 100 x 8, a norma disabili, per camminatoi e pagliolati sia interni che esterni, particolarmente indicata su terreni cedevoli e sabbia, componibile su tutti i lati con attacchi a T - Garanzia 5 anni
Colori: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO - BLU - MARRONE


Slip-resistant, modular deck tiles in UV-stabilised, HD polyethylene, 50 x 100 x 8 cm, suitable for disabled use, for both indoor and outdoor walkways and floorings, especially suitable for soft ground and sand bases, with interlocking T-joints on each tile side - 5-year warranty
Colours: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE - BLUE - BROWN



ART. 0171 PEDANA IN LEGNO BANGKIRAI

Si tratta di articoli in legno esotico stagionato ed impregnato, con doghe di spessore cm 2, altezza cm 9 e larghezza variabile, traversini in alluminio anodizzato 20 micron e spessore mm 2, rivetti in alluminio, completi di agganci in nylon ad alta resistenza - Dimensioni: cm 100 x 95 - 150 x 95 - 200 x 95

Article made from exotic, seasoned and impregnated wood, each board 2 cm thick, 9 cm high and with random length, 20 micron zinc-plated anodised aluminium cross bars, 2 mm in thk, aluminium rivets, equipped with high-resistance connecting means - Sizes: 100 x 95 - 150 x 95 - 200 x 95 cm




ESEMPIO

Recinzione completa formata da;

art. 912: tubi diam. cm 8,5 x h 150, con cappellotto, anello fermacorda, ancoretta (non visibile nella foto) e **art. 913:** corda in polipropilene bicolore

Fence made up of:

art. 912: posts 8,5 cm diam. x 150 cm h, with post cap, rope clamping ring, ground anchor (not visible in the photo) and **art. 913:** two-tone polypropylene rope



COMPONENTI RECINZIONE / FENCE COMPONENTS

ART. 01 AN

Ancoretta per tubo diam. mm 85 art. 918

Ground anchor for post, 85 mm in diam. art. 918

ART. 913

Corda in polipropilene bicolore stabilizzata ai raggi UV diam. mm 22
Two-tone rope in UV-stabilised polypropylene, 22 mm in diam.

ART. 915

Cappellotto in polipropilene stabilizzato ai raggi UV
Post cap in UV-stabilised polypropylene

ART. 918


Tubo bianco in HDPE diam. cm 8,5 x h 150 con due fori coassiali diam. mm 24 per il passaggio della corda
White post, 8,5 cm diam. x 50 cm h, with two coaxial holes, 24 mm in diam., for inserting the rope therethrough



ART. 03 AN

Anello ancoraggio bivalente sia per tubo in PE tondo diam. mm 85 che per tubo in PVC quadrato mm 80x80 - Diam. mm 175 x h 50
Colore: NERO

Fixing ring for both PE round posts, 85 mm in diam., and PVC square posts, 80 x 80 mm - 175 mm diam. x 50 mm h - Colour: BLACK



ART. 914

Anello fermacorda con vite e dado inox
Rope clamping ring with stainless screw and nut

ART. 916


Tappo chiusura foro tubo
Closure plug for post hole



ART. 1003

Cappellotto in PVC quadrato per tubo mm 80x80 - Colore: BIANCO

*Square PVC post cap for posts 80x80 mm
Colour: WHITE*



ESEMPIO

Recinzione completa formata da:

tubi in PVC antiurto bianchi mm 80 x 80 x h 1000, con cappellotto in PVC bianco, anello fermacorda, ancoretta, **art. 913:** corda in polipropilene bicolore e **art. 924:** base di sostegno in cemento.

N.B.: Per utilizzo su sabbia i tubi sono alti cm 150 (art. 1002) con ancoretta art. 03 AN

Fence made up of:

white shock-proof PVC posts, 80 mm x 80 mm x 1000 mm h, with white PVC post cap, rope clamping ring, ground anchor, **art. 913:** two-tone polypropylene rope and **art. 924:** concrete support base.

N.B.: On sand surfaces, 150 cm tall posts (art. 1002) with ground anchor art. 03 AN are used

STACCIONATA IN PVC ANTIURTO / SHOCK-PROOF PVC PICKET FENCE

Grazie alla sua struttura modulare in PVC antiurto stabilizzato ai raggi UV, formata da elementi (doghe) generosamente dimensionati rinforzati e spessorati, con terminali in nylon e ferramenta inox, la nostra staccionata è un articolo di **alta qualità** particolarmente robusto, durevole e praticamente esente da manutenzione. Oltre al modello standard, a richiesta possiamo realizzare svariati modelli, tutti con grande versatilità di utilizzo, facilità di montaggio (e smontaggio) mediante l'utilizzo di due sole viti (sistema brevettato) su ogni doga verticale, per collegare saldamente tutti i componenti del pannello (modulo).

Tubi di sostegno dei pannelli in PVC antiurto stabilizzato ai raggi UV, da mm 80 x 80, spessore mm 3,5 nelle seguenti altezze:

- altezza cm 180 (altre misure a richiesta) per l'installazione su sabbia e terreni cedevoli; variando la profondità di inserimento nel terreno (circa 50 / 80 cm), si regola la distanza dei pannelli dal suolo;

- altezza cm 120 (altre misure a richiesta) per l'installazione su superfici solide, supportati all'occorrenza dalle ns. basi in cemento diam. cm 41,5 x h 6, peso Kg 14, appositamente realizzate.

Facilissima da installare (su terreni di qualsiasi pendenza) e da rimuovere, grazie al sistema di aggancio rapido dei pannelli ai tubi di sostegno; per renderla inamovibile è sufficiente stringere due viti.

Comoda da riporre, si può chiudere a soffietto per occupare meno spazio.

Colori disponibili: Struttura: BIANCO - Tappi orizzontali: BIANCO - Tappi verticali: BIANCO - BEIGE - GIALLO - ARANCIO - ROSSO - VERDE - AZZURRO - BLU - MARRONE

*Made from shock-proof UV-stabilised PVC, this picket fence is a modular system comprising generously-sized, reinforced and thickened members (pickets), nylon caps and stainless hardware set, making it a **high-quality**, especially robust, durable and practically maintenance-free solution.*

Great usage versatility and easy mounting (and removal) are ensured by the fact that on each vertical picket only two screws are used (patented system) in order to firmly secure all the component parts including the fence section or panel (module) sizing 2 x 1 m h (other sizes on request).

Panels supporting posts, in shock-proof UV-stabilised PVC, 80 x 80 mm, 3.5 mm thick, available heights:

- 180 cm high posts (other sizes on request) to be installed on sand and soft grounds; adjust their inserting depth into the ground (approx. 50 / 80 cm) until the desired distance between panels and ground is obtained;

- 120 cm high posts (other sizes on request)) to be installed on solid surfaces; if requested, specifically designed concrete bases - 41.5 cm diam. x 6 cm h, weight 14 Kg,- are also available.


A quick fastening system for retaining panels to supporting posts is also provided for easy assembly (on any sloped ground surfaces) and removal; just tighten two screws to secure the fence in place.


It also permits easy storage because it can be folded to save space.

Available colours: Main frame: WHITE - Rail caps: WHITE - Picket caps: WHITE - BEIGE - YELLOW - ORANGE - RED - GREEN - LIGHT BLUE - BLUE - BROWN

LEGENDA / LEGEND

- A Art. 922** Montante di sostegno h cm 180 / Supporting posts, 180 cm h
- B Art. 03AN** Anello ancoraggio optional / Optional fixing ring
- C Art. 921** Mod. Liner I ad 8 doghe verticali / Mod. Liner I, with 8 vertical pickets
- D Art. 923** Montante di sostegno h cm 120 / Supporting posts, 120 cm h





LEGENDA / LEGEND

- A** Art. 921 Mod. Liner 1/8 ad 8 doghe verticali / Mod. Liner 1/8 with 8 vertical pickets
- B** Art. 920 Mod. Liner 1/7 ad 7 doghe verticali / Mod. Liner 1/7 with 7 vertical pickets
- C** Sistema di aggancio rapido in acciaio inox / Quick fastening system made from stainless steel

**I modelli Liner 1 e Liner 3 hanno le doghe iniziali adiacenti ai montanti di sostegno;
il Liner 1 con terminali a punta - il Liner 3 con terminali piani.**
**I modelli Liner 2 e Liner 4 hanno le doghe iniziali non adiacenti ai montanti di sostegno;
il Liner 2 con terminali a punta - il Liner 4 con terminali piani.**

**Models Liner 1 and Liner 3 have the initial pickets adjacent to the posts;
model Liner 1 with point caps - model Liner 3 with flat caps.**
**Models Liner 2 and Liner 4 have the initial pickets not adjacent to the posts;
model Liner 2 with point caps - model Liner 4 with flat caps.**



Moduli mod. Liner 1/7 a 7 doghe verticali art. 920
Modules mod. Liner 1/7 with 7 vertical pickets art. 920



Moduli mod. Liner 1/8 a 8 doghe verticali art. 921
Modules mod. Liner 1/8 with 8 vertical pickets art. 921



Staccionata in PVC mod. Liner 1/8 art. 921 montata su ns. basi in cemento art. 924 con montanti art. 923


PVC picket fence mod. Liner 1/8 art. 921 to be mounted on our concrete bases art. 924 with posts art. 923



Art. 924

Base di sostegno in cemento diam. cm 41,5 x h 6, peso Kg 14, con ns. inserto art. 03AN G

Concrete supporting base, 41.5 cm diam. x 6 cm h, weight 14 Kg, equipped with our insert art. 03AN G



ART. 03 AN G


Anello ancoraggio in ABS colore grigio da inglobare nel cemento per realizzare supporti stabili reggi montanti delle nostre recinzioni e staccionate in PVC

Grey-coloured, ABS option, to be inserted into concrete base to create stable supports for our PVC fences and picket fences posts




5

Staccionata piegata a soffietto, per occupare meno spazio durante il rimessaggio
Folded picket fence, to save space during storage



4

La ns. staccionata può essere montata su qualsiasi pendenza
Our picket fence can be mounted on any sloped ground surfaces




7

ART. 943

Staccionata mod. Liner 3/8 ad 8 doghe verticali h cm 90,5 con tappi piani e doghe iniziali adiacenti ai montanti di sostegno

Fence mod. Liner 3/8 with 8 vertical pickets 90,5 cm h, with flat caps and initial pickets adjacent to the posts




9

ART. 952

Staccionata mod. Liner 4/7 a 7 doghe verticali h cm 90,5 con tappi piani e doghe iniziali non adiacenti ai montanti di sostegno

Fence mod. Liner 4/7 with 7 vertical pickets 90,5 cm h, with flat caps and initial pickets not adjacent to the posts



COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS



MOD. LINER I

Composizione standard:

8 elementi verticali 95 x 26 altezza (A) = 1005 mm;
2 elementi orizzontali 95 x 34 lunghezza (L) = 2000 mm
Quote (S) ed (I) variabili con 4 regolazioni a richiesta

Standard fence structure:

8 vertical members 95 x 26 height (A) = 1005 mm;
2 horizontal members 95 x 34 length (L) = 2000 mm
(S) and (I): variable values, 4 adjustments available on request

S =	100	110	137	166		
n° doghe vert. No. vert. picket	5	6	7	8	9	10
distanza (D) distance (D)	381	286	222	177	144	117
I =	5	15	42	67		

MOD. LINER 2

Composizione standard:

8 elementi verticali 95 x 26 altezza (A) = 1005 mm;
2 elementi orizzontali 95 x 34 lunghezza (L) = 2000 mm
Quote (S) ed (I) variabili con 4 regolazioni a richiesta

Standard fence structure:

8 vertical members 95 x 26 height (A) = 1005 mm;
2 horizontal members 95 x 34 length (L) = 2000 mm
(S) and (I): variable values, 4 adjustments available on request

n° doghe vert. No. vert. picket	5	6	7	8	9	10
distanza (D) distance (D)	269	217	178	148	123	104

Composizione a richiesta:


numero elementi verticali variabili da 5 a 10,
di altezza (A) compresa tra mm 805 e mm 1305,
con passo da mm 50
Quote (S) ed (I) variabili con 4 regolazioni a richiesta

Fence structure on request:

vertical members number varying from 5 to 10,
height (A) from 805 and 1305 mm,
with a 50-mm pitch
(S) and (I): variable values, 4 adjustments available on request

NOTA

Nel Liner 2 (e Liner 4) con doghe iniziali non adiacenti ai montanti di sostegno, la distanza D (a parità di elementi verticali) risulta più piccola rispetto al Liner 1





Art. 3007-R-3

Rianimatore mod. R3 completo di valigia in plastica, pallone rianimatore, maschera oronasale, n. 3 cannule di Guedel, pinza tiralingua, apribocca elicoidale, tubo ossigeno



art. CM84013



art. CM84015

Art. CM84013

Maschera oronasale per bambini con corpo trasparente e bordo in gomma

Art. CM84015

Maschera oronasale per adulti con corpo trasparente e bordo in gomma



Art. 1025-2

Pallone rianimatore per adulti in gomma con valvola normale, senza maschera oronasale



Art. 1023-2

Pallone rianimatore per ragazzi in gomma con valvola normale, senza maschera oronasale



Art. CPS517

Valigetta di medicazione a norma DM 388
Dimensioni: cm 39,5 x 27 x 13,5



Art. BARI6

Barella di soccorso pieghevole in due, in alluminio anodizzato con telo in poliestere spalmato PVC, piedini in alluminio ricoperti in gomma
Aperta cm 203 x 50 x 14 - Chiusa cm 96 x 50 x 17
Peso Kg 6,5 - Portata Kg 120



Art. PIN201

Pinza tiralingua in policarbonato



Art. APRI00

Pinocchio apribocca elicoidale in nylon

art. GUE069



art. GUE071



Art. GUE069

Cannula di Guedel cal. 2 bambino

Art. GUE070

Cannula di Guedel cal. 3 adulto

Art. GUE071

Cannula di Guedel cal. 4 adulto

art. GUE070



Art. LET222

Lettino da visita a 1 snodo, telaio in tubo verniciato, imbottitura in heliocell 4 cm rivestita in skay grigio. Fornito smontato.

Dim. cm 176 x 60 x h 78



Art. VAL266

Compatto, di minimo ingombro, è facilmente trasportabile grazie al suo peso contenuto (solo Kg 15) e di semplice utilizzo per il veloce sistema d'apertura. E' indicato per massaggiatori, fisioterapisti, ambienti sportivi e aziende che hanno l'obbligo delle visite periodiche e non dispongono di locale infermeria.

Struttura in metallo verniciatura bianca, imbottitura in skay lavabile colore nero, alzatesta regolabile

Dim. chiuso cm 87 x 60 x 13 - Dim. aperto cm 175 x 60 x 72

Peso Kg 15 - Portata Kg 100



Art. JOB


E' una sedia per il trasporto di persone con problemi di motricità, adatta al mare, alla neve o al trekking off-road.

E' munita, infatti, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciotoli, neve); essa è completamente smontabile per il trasporto anche in veicoli di piccole dimensioni.

JOB è basculabile ed è dotata di una barra antiribaltamento, di braccioli e di cintura.

E' la soluzione ideale per gli impianti balneari, stazioni sciistiche e campeggi: essendo trattata anticorrosione può entrare in acqua per agevolare la balneazione.

art. 20B01



art. 20B02



art. 20B03



1

Art. 20B01

Festone composto da n. 28 bandierine triangolari in PVC misura cm 20 x 30 a colori alternati, lunghezza totale mt 10

Art. 20B02

Festone composto da n. 28 bandierine rettangolari nazionali misura cm 20 x 30 in poliestere, lunghezza totale mt 10

Art. 20B03

Festone composto da n. 15 bandierine rettangolari nazionali misura cm 14 x 20 in poliestere, lunghezza totale mt 5



Art. 110

Bandiera bianca, rossa, gialla.
Misura cm 70 x 100
Altre misure a richiesta

3



4


Art. 035B

Aste in alluminio complete di punta e attacchi diam. mm 35
Art. 035B01 h mt 2 - Art. 035B02 h mt 3 - Art. 035B03 h mt 4



2

Bandiere nazionali in stiamina di poliestere 100%
Misura standard cm 70 x 100 - Altre misure a richiesta




5

Art. 34B

Pennoni in alluminio anodizzato con carrucole

1 art. 1386



Art. 1392

Gavitello biconico diam. cm 22 - h cm 54 - Galleggiabilità: Kg 5,5
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO

Art. 1386

Gavitello biconico diam. cm 28 - h cm 64 - Galleggiabilità: Kg 10
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO

Art. 1384

Gavitello biconico diam. cm 32 - h cm 75 - Galleggiabilità: Kg 24
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO

Art. 1376

Gavitello biconico diam. cm 52 - h cm 107 - Galleggiabilità: Kg 61
Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO



Art. 1360

Boa foro passante piccola diam. cm 19 - h cm 14,5
Galleggiabilità: Kg 1,8 - Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO

Art. 1352

Boa foro passante grande diam. cm 26 - h cm 20
Galleggiabilità: Kg 8,5 - Colori: BIANCO - GIALLO - ARANCIO



Art. 16381

Galleggiante "Olivetta"
con foro passante,
regolamentare per piscine
Bicolore: BIANCO/ROSSO
Dimensioni: L. mm 140
diam. ext mm 60
diam. int. mm. 12



Art. 43956

Galleggiante per corsie, reti, corde sci, ecc...
Diam. ext mm 50 - Diam. int. mm 8
Colore: ARANCIO



Art. 43970

Galleggiante per corsie, reti, corde sci, ecc...
Diam. ext mm 75 - Diam. int. mm 12
Colore: ARANCIO - BIANCO

3 art. 43970



ART. 07019

Gavitello biconico bianco di segnalazione ingresso
corridoi di lancio imbarcazioni, lato mare
Diam. cm 32 x h 75, asta in PE e bandierina
triangolare gialla in PVC pesante

ART. 07016

Gavitello biconico arancio di segnalazione LIMITE ACQUE SICURE in
italiano - inglese - francese - tedesco, pellicola adesiva resistente
all'acqua ed agli agenti atmosferici - Diam. cm 52 x h 107, asta in PE e
bandierina triangolare rossa in PVC pesante

ART. 07017

Gavitello biconico arancio di segnalazione LIMITE ACQUE SICURE in
italiano - inglese - francese - tedesco, pellicola adesiva resistente
all'acqua ed agli agenti atmosferici - Diam. cm 32 x h 75, asta in PE e
bandierina triangolare rossa in PVC pesante

ART. 07018

Boa rotonda bianca diam. cm 26 x h 20 con scritta bicolore LIMITE
ACQUE SICURE in italiano / inglese, asta in PE e bandierina triangolare
rossa in PVC pesante





art. 07010

art. 07013

art. 07014

ART. 07010

CONSIGLI PER LA BALNEAZIONE in italiano/inglese - Targa cm 60 x 60 x 1,5 in alluminio sciolato e verniciato con staffe zincate per palo da 60

ART. 07013 ORARI PISCINA - Targa cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio sciolato e verniciato con staffe zincate per palo da 60

ART. 07014 DIVIETI - Targa cm 60 x 60 x 1,5 in alluminio sciolato e verniciato con staffe zincate per palo da 60



4

5

Art. 07021

“Orario servizio assistenza bagnanti” - Targa cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio da 25/10 sciolato e verniciato, con staffe zincate per palo da 40

Art. 07020

“Spiaggia sprovvista di assistenza bagnanti” - Targa cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio da 25/10 sciolato e verniciato, con staffe zincate per palo da 40



art. 07022

art. 07023

art. 07024

Art. 07022

“Limite acque sicure” - Targa in 4 lingue cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio da 25/10 sciolato e verniciato, con staffe zincate per palo da 40

Art. 07023

“Limite acque sicure non segnalato” - Targa in italiano/inglese cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio da 25/10 sciolato e verniciato, con staffe zincate per palo da 40

Art. 07024

“Divieto di balneazione nel corridoio di lancio” - Targa in italiano/inglese cm 40 x 60 x 1,5 in alluminio da 25/10 sciolato e verniciato, con staffe zincate per palo da 40

1



Art. 38158

Salvagente anulare "Giove" omologato RINA per imbarcazioni, con strisce riflettenti - struttura in materiale plastico ripieno di poliuretano espanso
Diam. esterno cm 60 - Diam. int. cm 40 - h cm 12 - Peso Kg 2,500

2



Art. 44664

Salvagente anulare "Tritone", struttura in materiale plastico, ripieno di poliuretano espanso
Diam. esterno cm 57 - Diam. interno cm 34,8 - h cm 13
Peso Kg 1,600

3



Art. 44096

"KIT 4" - 4 pz. da 42 cm di nastro riflettente omologato RINA da applicarsi ai salvagenti anulari

4



Art. 43767

Corda galleggiante regolamentare obbligatoria per salvagenti anulari
Dimens.: lungh. mt 30 - diam. mm 8 - Carico di rottura Kg 400

5



Art. 0600

Salvagente professionale a siluro mod. BAYWATCH con sagola galleggiante e bretella



art. 4000

art. 4001

Art. 4000

Canottiera SALVATAGGIO o BAGNINO - Misure: S - M - L - XL

Art. 4001

T-shirt SALVATAGGIO o BAGNINO - Misure: S - M - L - XL



art. 44257

art. 44253

Art. 44257

Mezzo marinaio in alluminio piccolo con asta telescopica
Diam. mm 30 - L. mm 620/910 - Colore: NERO

Art. 44253

Mezzo marinaio con asta telescopica
Diam. mm 30 - L. mm 1200/1960 - Colore: NERO



Art. 40561

Binocolo marino 7 x 50 con regolazione autofocus - Rivestimento antiurto antiscivolo, impermeabile agli spruzzi - Ottica ad alta luminosità



Art. 17150

Megafono munito di sirena - Portata: da 300 a 900 metri secondo le condizioni meteo - Alimentato da 8 pile a stilo 1,5 V - Peso 940 gr
Diam. 190 mm - Lunghezza 320 mm



Art. 23997

Mod. Chasuble - aiuto alla galleggiabilità per canoa e kayak
Galleggiabilità 70 Newtons (omologato cat. 50 N) Taglia S 30/40 Kg;
M 40/60 Kg; L 60/80 Kg; XL + 80 Kg
Colore: GIALLO omologato CE EN 393



Art. 39682

Giubbotto salvataggio per bambini categoria 100 Newtons
Alta galleggiabilità accresciuta dal grande collo avvolgente
Colore: ARANCIO FLUORESCENTE con fasce retroriflettenti
Fischietto omologato CE EN 395
Peso bambino 20/30 Kg - Età 5/8 anni




Art. 30396

Giubbotto salvagente mod. "Storm"
per navigazione costiera categoria
100 Newtons. Assicura il raddrizzamento
e mantiene la testa fuori dall'acqua
Colore: ARANCIO FLUORESCENTE
con strisce retroriflettenti
Fischietto omologato CE EN 395
Taglia S 30/50 Kg; M 50/70 Kg; L-XL +70 Kg



Art. 31550

Cintura di sicurezza regolabile. Lo schienale mantiene le bretelle
in posizione corretta, da più conforto, si indossa più facilmente



Art. 16303

Fischietto in plastica a 2 tonalità. Regolamentare per giubbotti salvataggio

RULLO RACCOGLI SAGOLA



ART. RRSO

Rullo raccogli sagola orientabile
in acciaio inox con rullo sganciabile



ART. RRS

Rullo raccogli sagola fisso
in acciaio inox con rullo sganciabile




ART. 42888

Rotolo mt 200 sagola galleggiante
diam. mm 8



art. 9001



art. 9002



art. 9003

Torretta d'avvistamento in lamellare in abete, smontabile, completa di scala e sedile, n. 4 piedi in acciaio zincato che fungono da fondazione. Dimensioni: altezza mt. 4 - larghezza mt. 1 x 1 - peso Kg 115

ART. 9001

Torretta d'avvistamento con tetto a due pendenze

ART. 9002

Torretta d'avvistamento con tetto in resina a quattro falde

ART. 9003

Torretta d'avvistamento con tetto piano



ART. SEG

Seggiolone d'avvistamento in tubolare di ferro zincato a caldo con seduta in tessuto poliestere / PVC
Altezza seduta da terra cm 200



LEGENDA

- 1 ART. RTR**
Retino in acciaio inox diam. cm 25, con rete
- 2 ART. RAN**
Rastrello inox cm 57 x h 8
- 3 ART. RAR**
Rastrello inox con rete cm 70 x h 12
- 4 ART. RAR 80**
Rastrello inox con rete cm 80 x h 15
- 5 ART. VAR**
Vallo inox cm 80 x 20 x h 20
- 6 ART. VALS 80**
Vallo inox cm 80 x 20 x h 20 con bordo in lamiera stirata
- 7 ART. VLSP 80**
Vallo inox cm 80 x 33 x h 20 con bordo in lamiera stirata
- 8 ART. VALV**
Vallo inox mod. Viareggio cm 100 x 48 x h 16 con rete zincata rivettata
- 9 ART. T 114**
Trivella inox diam. cm 11,4 x h 107
- 10 ART. T 129**
Trivella inox diam. cm 12,9 x h 107
- 11 ART. T 154**
Trivella inox diam. cm 15,4 x h 107
- 12 ART. T 50**
Trivella inox diam. cm 5 x h 105
- 13 ART. T 115**
Trivella inox ad elica, diam. cm 11,5 x h 110, con manico
- 14 ART. TC 115**
Trivella inox ad elica, diam. cm 11,5 x h 90, con coclea esagonale da mm 12 per trapano
- 15 ART. TR 155 I**
Mototrivella potenza 2,1 HP - 1,6 Kw - Rapporto di riduzione 40 : 1
Diam. punta 8/10/15/20 cm - Cilindrata 50,2 cm³
Peso senza punta 9,1 Kg
- 16 ART. CRP**
Carrello inox porta lettini e ombrelloni cm 58 x h 160
- 17 ART. CPP**
Carrello inox porta pedalò
- 18 ART. MI**
Palo in acciaio inox diam. cm 25, L. cm 173 per retino - rastrello - vallo

